


Assas 14
0MtpX16
INRA
Collection Vassal-Montpellier
0MtpX16
14583
Assas 14
0MtpX16
Assas 14
14 S83





Assas 14

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 83

Vigueur : 2

Date de mâturité : 27-8-57 Pr : 1

Charge :

s. 1 2

~~2~~ 2e époque

3 0

4 1

~~5~~

---

M : le 28-8-1958 Pr = 1

Assas 14.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 83

Vigueur 2

Charge :

s. 1 2

X

Fortes 3 5

4 4

X

---

Désignation assas 14

Clos Planche 14 Côté S N° 84

Vigueur : 2

Date de mâturité 9.8.60

Charge

s. 1 4 Pr = 0

2 0

~~3~~

4 4

~~5~~

Année 1956 Assas 14

n° . . . . . . . . Planche . . . . . . . . Côté 14S.83 . .

| | Nombre total | DATES 20 | 23 | 26 | 27 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

II 28-3-56 ↑ D

Assas 14

Année 1958

N° .......................... Planche .......................... Côté 14.S.83........

| | Nombre total | DATES 27.3 | 31-3 | 2.4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 x | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 x | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

A coulé

D le 2-4-58 IIIe

Année : 1960

Nº . Assas 14. . Planche . 14 S83 . . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16/3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | x | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | Dle | 16-3-60x | | | |

Année : 1963
Emplacement ....5.32 A1...... Désignation ....Assas 14...........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.3 | | | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 4 x | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

Dél le 26.3 63 x —10

Désignation : Assas 14

VASSAL Planche XIV Côté S N° 83 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteux.

Delorme

N° ordre

Désignation : Assas 14

VASSAL Planche 14 côté S N° 83 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de grappes

28-5-54 Delourme

N° ordre

Designation : Assas 14

VASSAL Planche 14 côté S N° 83 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Laudier 18-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 83 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Turet 11-7-56

N° ordre

Désignation *Assas 14*

VASSAL planche *14* côté *5* N° *83* souche 1 2 (3) [circled] 4 5.

## FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) [circled] - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) [circled] - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) [circled] - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux (5) [circled] - velouté 6 -
aranéeux (7) [circled] - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) [circled] - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) [circled] - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) [circled] - gaufrée (5) [circled].
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) [circled] -
partiellement rouge (3) [circled] - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) [circled] -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) [circled].
vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) [circled] - court 3.

39 - glabre (4) [circled] - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - ∨otalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) [circled] - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) [circled] -supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/[illegible]: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) [circled] -supérieur à 90° (3).

*Boniol 2.8.57*

N° d'ordre

Désignation ~~Saut grappe~~ assas 14

VASSAL planche 14 côté S N° 83 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

grappillon

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Piquemal 26-8-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté 5 N° 83 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrea le 20. 8. 1958

N° d'ordre : . . . . . . . . Désignation: . A.S.S.A.S . 14. . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . Vas. .14. 5. 83. Vign. . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - ② - ③.

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . . 1 - ② - 3.

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . . ① - ②.

11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.

14 - S. pet. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - ③.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - ② - ③.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - ③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.

23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - ⑤.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.